



# EASY FIX

DIBAJ HOLDING

شرکت آرشا پلیمر فناوریان شیمی گستر





اطلاعات فنی این محصول

### ظاهر محصول: پودری

با تنوع رنگی ۸ رنگ (سفید، کرم، گلبهی، قرمز، طوسی، مشکی، خاکی و قهوه ای)

بسته بندی: کیسه ۲۰ کیلوگرمی

نسبت مخلوط: حدود ۵ لیتر آب + ۲۰ کیلوگرم پودر

میزان مصرف: متناسب با سایز و ابعاد آجر همچنین فواصل بندها

عموماً به مقدار ۴ الی ۵ کیلوگرم در هر مترمربع مورد استفاده قرار میگیرد.

## EASYGROUT Color GROUT Powder

پودر بند کشی  
GR 701-708



اطلاعات فنی این محصول

### ظاهر محصول: پودری

با تنوع رنگی ۸ رنگ (سفید، کرم، گلبهی، قرمز، طوسی، مشکی، خاکی و قهوه ای)

بسته بندی: سطل ۵ کیلوگرمی

نسبت مخلوط: حدود ۱/۵ لیتر آب + ۵ کیلوگرم پودر

میزان مصرف: عموماً یک سطل ۵ کیلوگرمی از این محصول مساحت ۱۰ متر

مربع کاشی با ابعاد ۱۵در۱۵سانتیمتر با بندهای ۳ میلیمتر را پوشش می دهد.

## EASYGROUT Color GROUT Powder

پودر بند کشی کاشی و سرامیک  
GR 711-718



اطلاعات فنی این محصول

### ظاهر محصول: مایع بی رنگ و بی بو

وزن مخصوص: ۰/۹۸ کیلوگرم بر لیتر

بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری

نسبت مخلوط: آماده مصرف

میزان مصرف: هر ۱ لیتر محلول نانو ایزی فیکس ۴ مترمربع از

سطح آجر یا سیمان را پوشش می دهد.

## EASYNO NANOTECHNOLOGY

نانو آبگریز کننده  
N-7000



اطلاعات فنی این محصول

### ظاهر محصول: مایع بی رنگ

وزن مخصوص: ۰/۸۵ کیلوگرم بر لیتر

بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری

نسبت مخلوط: آماده مصرف

میزان مصرف: هر ۱ لیتر محلول نانو ایزی فیکس ۴ مترمربع از

سطح آجر یا سیمان و ۷ متر مربع سنگ را پوشش می دهد.

## EASYNO<sup>+</sup> NANOTECHNOLOGY

نانو آبگریز کننده پایه حلال  
N-6000



اطلاعات فنی این محصول

### ظاهر محصول: مایع زرد رنگ

بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری

نسبت مخلوط: خالص (بسته به میزان کثیفی میتوان هر ۱ لیتر

محلول را با ۵ لیتر آب مخلوط کرد)

میزان مصرف: بستگی به میزان کثیفی سطح مورد نظر دارد.

## EASYCLE EASY CLEANER

محلول شوینده نما  
C-8000



اطلاعات فنی این محصول

### ظاهر محصول: خمیر سفید

بسته بندی: سطل ۱۲ کیلوگرمی

نسبت مخلوط: آماده مصرف

میزان مصرف: مقدار چسب مورد نیاز در هر متر مربع ۳ الی ۴ کیلوگرم است.

## EASYGLUE Brick & Tile Adhesive

چسب خمیری  
GL-700





اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودری با رنگ طوسی  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۶ لیتر آب + ۲۰ کیلوگرم پودر  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع کاشی یا سرامیک کف استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
Floor Adhesive

**چسب پودری مخصوص کف**  
M 40



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودری با رنگ طوسی و سفید  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۶ لیتر آب + ۲۰ کیلوگرم پودر  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع کاشی یا سرامیک استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
Tile Grout & Adhesive

**چسب پودری کاشی و سرامیک**  
M 50-60



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودری با رنگ طوسی و سفید  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۶ لیتر آب + ۲۰ کیلوگرم پودر  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع آجر استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
Brick Adhesive

**چسب پودری مخصوص آجر**  
M 70-80



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودری با رنگ سفید  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۶ لیتر آب + ۲۰ کیلوگرم پودر  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع سرامیک استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
Porcelain Adhesive

**چسب پرسلان**  
M-90



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودری با رنگ سفید  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۶ لیتر آب + ۲۰ کیلوگرم پودر  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع بلوک هبلکس استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
Hebelex Adhesive

**چسب بلوک هبلکس**  
M-100



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودر سفید و مایع شیری رنگ  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی و گالن ۴ لیتری  
**نسبت مخلوط:** ۲ لیتر آب + ۴ لیتر جز مایع + ۲۰ کیلوگرم چسب پودری  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی با ترکیب ۴ لیتر جز مایع، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع کاشی و سرامیک استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
Two-Component Adhesive

**چسب دو جزئی کاشی و سرامیک**  
M-30







اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودری با رنگ طوسی و سفید  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۶ لیتر آب + ۲۰ کیلوگرم پودر  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع سنگ استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
SLAB & STONE ADHESIVE

**چسب سنگ پودری**  
M-10



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** پودر سفید و مایع شیری رنگ  
**بسته بندی:** کیسه ۲۰ کیلوگرمی و گالن ۱ لیتری  
**نسبت مخلوط:** ۱ لیتر جز مایع + ۲۰ کیلوگرم چسب پودری  
**میزان مصرف:** هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی با ترکیب ۱ لیتر جز مایع، برای چسباندن ۴ الی ۵ متر مربع سنگ استفاده می گردد.

**EASYMIX**  
SLAB & STONE ADHESIVE

**چسب سنگ ۲ جزئی**  
M-20



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** خمیر کرم و قهوه ای  
**بسته بندی:** پک های ۲، ۱۰، و ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۱ پیمانه هاردنر + ۱ پیمانه رزین  
**میزان مصرف:** بسته به سطح زیر کار، هر ۱ کیلو چسب سنگ برای چسباندن ۱ الی ۲ متر مربع سنگ مورد استفاده قرار می گیرد

**EASYSTONE**  
SLAB & STONE ADHESIVE

**چسب سنگ اپوکسی ۲ جزئی**  
ST-5000



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** خمیر کرم و طوسی  
**بسته بندی:** پک ۲۰۰ گرمی  
**نسبت مخلوط:** ۱ پیمانه جز آ + ۱ پیمانه جز ب  
**میزان مصرف:** بسته به سطح و نوع کار متفاوت می باشد

**EASYSTONE**  
SLAB & STONE ADHESIVE

**چسب همه کاره ۲ جزئی**  
P-30



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** مایع شیری رنگ  
**بسته بندی:** بطری ۱ لیتری و گالن های ۳ و ۸ و ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۱ لیتر چسب بتن + ۴ کیلوگرم سیمان یا چسب پودری  
**میزان مصرف:** بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز می باشد.

**EASYCO**  
Concret Adhesive

**چسب بتن استحکامی**  
CO-9000



اطلاعات فنی این محصول

**ظاهر محصول:** مایع شیری رنگ  
**بسته بندی:** بطری ۱ لیتری و گالن های ۵ و ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی  
**نسبت مخلوط:** ۱ لیتر چسب بتن + ۴ کیلوگرم سیمان یا چسب پودری  
**میزان مصرف:** بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز می باشد.

**EASYCO**  
Concret Adhesive

**چسب بتن آب بند**  
CWP-8000







اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: پودر سفید رنگ  
بسته بندی: سطل ۱، ۵، ۱۰ و پاکت ۲۰ کیلوگرمی  
نسبت مخلوط: ۲۰ کیلوگرم پودر + ۶ لیتر آب  
میزان مصرف: با ضخامت سطح ۲ الی ۳ میلیمتر، هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی ۱۵ الی ۲۰ متر مربع را پوشش می دهد

**EASYCOAT**  
Powder Water proofing

عایق رطوبتی پودری  
EWP-100



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: پودر و مایع سفید رنگ  
بسته بندی: کیسه ۲۰ کیلوگرمی و گالن ۱۰ لیتری  
نسبت مخلوط: ۲۰ کیلوگرم جز پودر + ۱۰ لیتر جز مایع  
میزان مصرف: با ضخامت سطح ۲ الی ۳ میلیمتر، هر کیسه ۲۰ کیلو گرمی ۱۵ الی ۲۰ متر مربع را پوشش می دهد  
با ترکیب ۱۰ لیتر جز مایع، ۱۵ الی ۲۰ متر مربع را پوشش می دهد

**EASYCOAT**  
Powder Water proofing

عایق رطوبتی دو جزئی  
EWP-200



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: امولسیون بی رنگ  
بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰، ۲۰ لیتری  
نسبت مخلوط: به تنهایی آماده مصرف است  
میزان مصرف: هر کیلو گرم ۴ مترمربع را پوشش می دهد

**EASYCOAT**  
Colorless Waterproofing

عایق بی رنگ  
EC-10



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: امولسیون غلیظ سفید  
بسته بندی: سطل ۱ کیلوگرمی  
نسبت مخلوط: به تنهایی آماده مصرف است  
میزان مصرف: هر ۱ کیلوگرم ۳ مترمربع را پوشش می دهد

**EASYTIC**  
MASTIC & SEALANT

ماستیک  
MA-2



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: امولسیون غلیظ سفید  
بسته بندی: ۳۰۰ گرمی  
نسبت مخلوط: به تنهایی آماده مصرف است  
میزان مصرف: هر ظرف ۳۰۰ گرمی ۵ متر طول را پوشش می دهد

**EASYSEAL**  
Insulation Sealant

عایق درزگیر موشکی  
ES-1



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: مایع مشکی رنگ  
بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری  
نسبت مخلوط: به تنهایی آماده به مصرف می باشد  
میزان مصرف: هر یک کیلوگرم ۲ مترمربع پوشش دهی

**EASYCOAT**  
Polymer Waterproof black


عایق پلیمری مشکی  
EC-20



**EASYSHINE**  
Polymer Emulsions



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: مایع غلیظ زرد رنگ  
بسته بندی: گالن ۱، ۴، ۱۰ و ۲۰ لیتری  
نسبت مخلوط: به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد  
میزان مصرف: هر ۱ لیتر از این محلول ۴ متر مربع از سطح را پوشش می دهد  
این محصول قابلیت اشتعال داشته و فقط در فضای داخلی استفاده شود 

محلول خیس کننده دائمی  
SH-1000



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: مایع سفید رنگ  
وزن مخصوص: ۱ کیلوگرم بر لیتر  
بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری  
نسبت مخلوط: به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد  
میزان مصرف: بستگی به میزان ایجاد چسبندگی برای سطح مورد نظر دارد.

**EASYPRI**  
ACRYLIC PRIMER

پرایمر ساختمانی  
PR-3000



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: مایع بی رنگ و بی بو  
بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری  
نسبت مخلوط: به تنهایی آماده مصرف می باشد  
میزان مصرف: هر ۱ لیتر محلول نانو گچ ایزی فیکس ۴ متر مربع از سطح گچ را پوشش می دهد.

**EASYPLAS**  
NANO OF PLASTER

نانو مخصوص گچ  
N-20



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: مایع شیری رنگ  
بسته بندی: گالن ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری  
نسبت مخلوط: به تنهایی آماده مصرف می باشد  
میزان مصرف: هر ۱ لیتر فیکسر ایزی فیکس حدود ۴ متر مربع از سطح را پوشش می دهد

**EASYCO**  
Fixer All - Purpose

فیکسر همه کاره  
CWP-300



اطلاعات فنی این محصول

ظاهر محصول: پودر رنگی  
بسته بندی: سطل ۱۰ کیلوگرمی و ۳ لیتر مایع  
نسبت مخلوط: ۱۰ کیلوگرم جز پودر + ۳ لیتر جز مایع  
میزان مصرف: هر سطل ۱۰ کیلوگرمی ۶ متر مربع را پوشش می دهد

**EASYCOAT**  
Waterproof Powder Paint

رنگ پودری عایق  
EWP-300

